

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

890 ADVENTURE

MOTOR

ARRANQUE	Arranque eléctrico
CAMBIO	6 marchas
CARRERA	68.8 mm
CILINDRADA	889 cm ³
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4.4 l/100 km
DIÁMETRO	90.7 mm
EMBRAGUE	Embrague antihopping pasc™, accionado mecánicamente
EMISIONES DE CO2	103 g/km
EMS	Ems de bosch con rbw
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite
ESTRUCTURA	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos
PAR MÁXIMO	100 nm
POTENCIA EN KW	77 kw
REFRIGERACIÓN	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite

PARTE CICLO

ALTURA DEL ASIENTO	860/840 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	233 mm
CADENA	Junta en x 520
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	20 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	260 mm
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
PESO SECO	200 kg
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	200 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	200 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp apex 43
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador wp apex

