

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 250 DUKE

### MOTOR

<b>Cambio</b>	6 marchas
<b>Ciclo del motor</b>	4-stroke
<b>Cilindrada</b>	249.07 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros del motor</b>	Single cylinder
<b>EMS</b>	Ems de bosch con rbw
<b>Emisiones de CO2</b>	63 g/km
<b>Estructura</b>	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
<b>Lubricante de motor</b>	Motorex formula 4t 15w/50
<b>Par máximo</b>	25 nm
<b>Potencia</b>	31 ps
<b>Refrigeración</b>	Refrigeración líquida

## PARTE CICLO

<b>Cadena</b>	Junta en x 520
<b>Distancia entre ejes</b>	1357 mm
<b>Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)</b>	320 / 240 mm
<b>Diámetro del disco de freno delantero</b>	320 mm
<b>Diámetro del disco de freno trasero</b>	240 mm
<b>Estructura del chasis</b>	Chasis multitubular de acero, pintado al polvo
<b>Estructura del subchasis trasero</b>	Aluminio, con recubrimiento de pintura al polvo
<b>Freno trasero</b>	Pinza flotante de un pistón

## SUSPENSION

<b>Recorrido de suspensión delantera</b>	150 mm
<b>Recorrido de suspensión trasera</b>	150 mm
<b>Suplemento suspensión trasera</b>	Preload adjuster
<b>Suspensión delantera</b>	Wp apex-usd, ø 43 mm

## DIMENSIONES

<b>Altura del asiento</b>	800 mm
---------------------------	--------

<b>Diámetro de rueda delantera</b>	3 "
------------------------------------	-----

<b>Diámetro de rueda trasera</b>	4 "
----------------------------------	-----

<b>Peso con el depósito lleno</b>	165 kg
-----------------------------------	--------

---